

# POMPES A VIS EXCENTRIQUE DE CHEZ BÄCHTOLD



Pompes approuvées avec  
unité d'entraînement solide!



**BÄCHTOLD** LANDTECHNIK  
CH-6122 Menznau

Téléphone +41 41 493 17 70  
[info@baechtold-landtechnik.ch](mailto:info@baechtold-landtechnik.ch)  
[www.baechtold-landtechnik.ch](http://www.baechtold-landtechnik.ch)

# POUR CHAQUE UTILISATION - LA POMPE A VIS EXCENTRIQUE ADÉQUATE



## Nos entraînements possibles



### Moteur électrique

Pompe à vis excentrique sur châssis deux roues, entraînement électrique avec commande par interrupteur de sécurité et télécommande.



### Entraînement par tracteur

Pompe à vis excentrique sur châssis deux roues, entraînement par prise de force.




### Embrayage pdf.

Pompe à vis excentrique sur châssis deux roues, entraînement par pdf. avec commande par embrayage à courroies et télécommande.



### Embrayage magnétique

Pompe à vis excentrique sur châssis deux roues, entraînement par pdf. avec commande par embrayage magnétique et télécommande.





**Onduleur**  
réglé électriquement pour une utilisation économique et optimale, plusieurs vitesses disponibles.



**Vanne trois-voies 400V**  
pour sélectionner lisier / eau avec télécommande lors du pompage, également disponible en 12V.



**Retour 400V**  
pour vidange de la conduite par télécommande, également disponible en 12V.



**Clapet anti-retour en inox**  
empêche le retour du lisier, même sous haute pression.



**Agropilot**  
Télécommande pour une utilisation sécurisée.



**Débitmètre**  
pour une quantité épandue précise.

# POMPES A VIS EXCENTRIQUE WANGEN - ADAPTÉES PAR BÄCHTOLD LANDTECHNIK

Le cœur de toute installation à lisier - approuvé en agriculture et industrie!

Vis creuse dès 65 m<sup>3</sup>/h



Tube d'aspiration conique pour un flux sans bourrage




Manchettes des cardans renforcées




Cardans surdimensionnés



Bague d'étanchéité sans entretien dans bain d'huile



Roulements surdimensionnés et sans entretien




**Eclairage routier**  
conforme à la sécurité routière.



**Essieu renforcé**  
avec grande roues, pour des longs trajets de transport.



**Remorque 80km/h**  
pour voitures ou 40km/h pour tracteurs. Expertise possible.



**GL65F**  
Pompe haut débit pour citernes à lisier ou pour épandage avec tuyaux.



## Les tailles disponibles

Type de pompe GL50S	75.2	80.1	80.2	80.3	92.2	90.1	90.2				
Type de pompe GL65F								90.3	101.2	114.2	110.2
Débit max. en m <sup>3</sup> /h à 540 trs/min	50	65	65	65	80	90	90	90	120	150	160
Pression max. en bar	16	12	16	24	16	12	16	24	16	16	16
Puissance requise en kW/PS	15/20	15/20	18.5/25	22/30	22/30	18.5/25	30/40	40/55	45/61	50/68	55/75

Pompes plus petites ou plus grandes sur demande

# CHEZ BÄCHTOLD, VOUS TROUVEZ TOUS CE QUI CONCERNE LE LISIER



Nous planifions votre installation de purinage complète. Demandez notre documentation spéciale. Nous élaborons avec vous une solution adéquate pour votre besoin.



Bächtold Landtechnik AG  
Wolhuserstrasse 9  
CH-6122 Menznau

Téléphone +41 41 493 17 70  
Téléfax +41 41 493 17 85

info@baechtold-landtechnik.ch  
www.baechtold-landtechnik.ch

